

# 本山寺山・森林づくり計画 現地調査概要報告資料

2010/10/28

2010/12/23

日本山岳会関西支部


自然保護委員会

斧田 秦 阪下 井上

作成:井上



本山寺山・国有林  
1/5000を縮小



500m

500m

現地調査日  
2010/10/28  
2010/12/23

揚梅山林道 付属地  
999

注 ## は写真番号と一致





01

本山寺参拝者駐車場  
標高370m

- 二段で20台程度駐車可能
- ここより上部道路は基本的に通行できません



02

ロータリー  
45-ろ 檜植林 入り口  
標高480m



03

本山寺山門  
標高500m

- 山門の奥、本堂下の広場にトイレがあります



04

本山寺本堂  
標高515m

本堂裏に梅の古木(巨木)あり  
鐘楼前には銀杏の巨木あり





05

Page-3

鹿防護柵  
標高500m

鹿防護柵設置・植生回復実験場  
本山寺境内自然歩道トイレ横の  
窪地



06

東海自然歩道脇整備候補  
標高560m



07

本山寺地所と国有林44境界  
境界杭・□七〇  
標高560m

森林づくり看板設置候補地  
東海自然歩道と隣接



08

東海自然歩道脇の柵の古木  
標高595m





09  
天狗杉  
標高625m

祠あり、洞に小さな鳥居



10  
国有林44北限  
標高625m  
境界杭・□九三



11  
国有林44北限と干害防備保安林

本山寺の水源2箇所あり  
看板に緑で区画された源流域



12  
本山寺山639m頂上

植林  
間伐整備候補地





13  
親子杉  
標高610m



14  
皮裂け梅  
標高595m



15  
尾根上平坦地  
標高580m  
間伐候補地



16  
赤檜の古木  
標高450m  
自然林整備候補地





17

山桜のある沢出合  
標高355m  
境界杭・□一三三



18

倒壊した小屋のある出合  
標高420m



19

本山寺行場と滝  
標高470m



20

45-3 間伐候補地  
標高420m